

CO2 Footprint januari t/m juni 2025

Volgens ISO 14064-1:2018

Van Doorn



Versiebeheer

Versie	Datum	Status/wijzigingen	Opgesteld door
1.0	18-09-2025	Halfjaarrapportage	NvD

Inhoud

Samenvatting	2
1 Inleiding & verantwoording	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Beschrijving van de organisatie	3
1.3 Verantwoordelijken	3
1.4 Basisjaar en Rapportageperiode.....	4
1.5 Afbakening.....	4
2 CO2 footprint	5
2.1 Cijfers CO ₂ footprint organisatie.....	5
2.2 Cijfers CO ₂ footprint projecten met gunningvoordeel	7
2.3 Verbranding van biomassa	10
2.4 GHG verwijderingen	10
2.5 Uitzonderingen	10
bijlage 1. Werkwijze	
bijlage 2. Scope-indeling	
bijlage 3. Cross Reference ISO 14064-1: 2018	

Samenvatting

De absolute CO₂ uitstoot van Van Doorn over de periode januari t/m juni 2025 is 1507 ton CO₂-eq.

Uit de CO₂ footprint volgt dat meer dan 95% van de door Van Doorn gegenereerde CO₂ uitstoot veroorzaakt door het brandstofverbruik van de mobiele werktuigen en het zakelijk verkeer.

1 Inleiding & verantwoording

1.1 Inleiding

In deze CO₂ footprint legt Van Doorn verantwoording af over de CO₂ emissie in betreffende rapportageperiode.

De emissie-inventaris is opgesteld conform de ISO 14064-1; 2018 (E) "quantification and reporting of house gas emissions and removals". In dit rapport wordt gerapporteerd volgens § 9.3.1 van deze norm, in bijlage 3 is hiertoe een cross reference table opgenomen.

1.2 Beschrijving van de organisatie

De Leeuwenstein Groep (naamsgebruik tot 2020) is een holding met werkmaatschappijen die diensten verlenen op het gebied van het aanleggen en onderhouden van civiele infrastructuur, groene buitenruimte, verkeersmaatregelen en incidentmanagement.

Leeuwenstein Groep bestaat uit vier werkmaatschappijen, Van Doorn Geldermalsen, Signa Terra B.V., Dover Geldermalsen en Ecolon. Leeuwenstein Groep is in zijn geheel ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd. In aanvulling hierop hebben de verschillende werkmaatschappijen voor hun activiteiten nog specifieke certificaten.

In April 2015 is Ecolon als nieuwe werkmaatschappij toegevoegd aan de Leeuwenstein Groep. Het betreft hier een advies organisatie die gevestigd is in het pand van Van Doorn en bemand wordt door bestaande medewerkers van Van Doorn. De CO₂ uitstoot die door Ecolon wordt gegenereerd is dus geïntegreerd in de CO₂ uitstoot van Van Doorn.

Vanaf de rapportage over 2020 wordt ook IMS meegenomen in de rapportages. De Leeuwenstein groep heeft een 50% belang in IMS, alle werkzaamheden vinden plaats vanuit de hoofdvesting op het complex Laageinde. IMS maakt gebruik van alle (registratie-) systemen die binnen de Leeuwenstein groep ook gebruikt worden.

Vanaf de rapportage over geheel 2020 is de naam "Leeuwenstein Groep" vervangen door "Van Doorn".

Met de ingang van juni 2021 is het bedrijfsonderdeel Signa Terra gefuseerd met Van Doorn Geldermalsen, deze fusie heeft geen verdere invloed op deze rapportage.

Per januari 2022 is het bedrijfsonderdeel asfalt ondergebracht onder het bedrijfsonderdeel wegenbouw. Deze herstructurering heeft verder geen invloed op de rapportage.

1.3 Verantwoordelijken

De directie van Van Doorn is verantwoordelijk voor het CO₂ reductiebeleid. Aan die verantwoordelijkheid wordt uitvoering gegeven door de operationeel directeur.

In het kwaliteitsmanagementplan van deze emissie-inventaris is verder uitwerking gegeven aan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het opstellen van deze CO₂ footprint.

1.4 Basisjaar en Rapportageperiode

Het basisjaar voor deze periode is vastgesteld op 2016. In dit jaar bedroeg de halfjaar-uitstoot 2470 ton CO₂.


In dit rapport zijn de CO₂ emissies geïnventariseerd voor de periode januari – juni 2025.

1.5 Afbakening

1.5.1 Organisatorische grenzen

Bij het bepalen van de organisatorische grenzen (organisational boundary) is als basis operationele controle genomen (operational control). De CO₂ uitstoot behorende bij alle activiteiten waarover Van Doorn de regie voert zijn daarbij ingesloten in de inventaris.

Het organogram van Van Doorn ziet er in de periode januari t/m juni 2025 als volgt uit:



De scope van deze rapportage betreft met andere woorden Van Doorn met al haar dochterondernemingen, Van Doorn Middenmeer, Ecolon en IMS. ParkTrust is hierbij expliciet uitgezonderd vanwege het feit dat de activiteiten van Parktrust heel erg afwijken van die van de rest van de groep.

Aansluitend bij de eisen die de CO₂ Prestatieladder stelt is in deze rapportage tevens een verantwoording van CO₂ emissie opgenomen, doelstellingen en besparingsmaatregelen ten aanzien van projecten waarop gunningsvoordeel is verkregen. Overige broeikasgassen zijn, omdat hiervoor in de prestatieladder geen verplichting is opgenomen, buiten beschouwing gelaten.

1.5.2 Operationele grenzen

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling van het Green House Gas (GHG) protocol. De inventarisatie is uitgevoerd op basis van de CO₂ prestatieladder van SKAO, versie 3.1.

Conform het GHG protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten bronnen van emissie (scopes) in twee categorieën: directe en indirecte emissies. In bijlage 2 is aangegeven welke bronnen tot welke scope behoren.

Voor Van Doorn zijn deze als volgt ingevuld:

Scope 1

- Brandstoffen. Toe te wijzen aan:
 - het aardgasverbruik in m³ voor verwarmdoeleinden van de verschillende vestigingen;
 - het gebruik van propaangas in kilo's op projecten;
 - het brandstofverbruik van mobiele werktuigen onderverdeeld in liters benzine, liters diesel en liters lpg;
- Zakelijk verkeer. Toe te wijzen aan:
 - het brandstofgebruik van leaseauto's onderverdeeld in liters diesel en liters benzine;
 - het elektraverbruik van elektrische voertuigen. Onderverdeeld in een deel dat wordt gedeclareerd op basis van aantal gereden kilometers en een deel dat wordt verbruikt door laadpalen op de locaties van Van Doorn. Dit laatste deel is reeds opgenomen onder ingekochte elektriciteit.
- Airco refrigerants: toe te wijzen aan het verbruik van koel- en koudemiddelen van airco-systemen (uitgesloten).

Scope 2

- Ingekochte elektriciteit. Toe te wijzen aan:
 - het elektriciteitsverbruik in kWh voor de ingesloten vestigingen;
 - ingekochte elektriciteit uit windkracht in kWh;
- Zakelijk verkeer privéauto's. Toe te wijzen aan:
 - het aantal gedeclareerde zakelijke kilometers gemaakt met privé auto's.

Scope 3

Met betrekking tot scope 3 emissies is een materialiteitsanalyse gemaakt en zijn volgende ketenanalyses uitgevoerd:

- Verkeersgeleiding
- Geleiderails

Ten opzichte van het basisjaar hebben nog geen significante wijzigingen plaatsgevonden, waarvoor correcties hebben plaatsgevonden in de CO₂ inventaris van het basisjaar.

2 CO₂ footprint

2.1 Cijfers CO₂ footprint organisatie

De CO₂ uitstoot van Van Doorn over de periode januari t/m juni 2025 bedraagt 1507 **ton CO₂**.

De verwachte groepsomzet voor de eerste helft van 2025 zal naar verwachting circa €43 miljoen bedragen, per miljoen euro omzet komt onze CO₂ uitstoot daarmee dus op 35 ton / miljoen euro.

Onderstaand is weergegeven:

- de CO2 footprint naar scope in absolute cijfers;

	Retrospectief				mijlpalen en jaar doel			
	Basisjaar 2016	Vergelijkende informatie (N-1)	N (2025 1e helft)	% N / N-1	2025	2030	2050	jaarlijks doel (%)/basisj aar
Scope 1 emissies								
Bruto scope 1 emissies (ton CO ₂ -eq)	2470	1553	1507	97	1544	1030	0	4%/jaar
Percentage scope 1 emissies van geregementeerde emissiehandessystemen	0	0	0	0	0	0	0	0
Scope 2-emissies								
Bruto locatiegebaseerde scope-2 emissies (ton CO ₂ -eq)	78,4	100,7	126	125				
Bruto marktgebaseerde scope 2- emissies (ton CO ₂ -eq)	-15,8	-97	-126	130				
Significante Scope 3-emissies								
Totale bruto indirecte (Scope 3) emissies (ton CO ₂ -eq)	1178	2186	1569	72	816	665	0	4%/jaar
1 gekochte goederen en diensten	1114	2123	1505	71	771	629	0	4%/jaar
2 kapitaalgoederen	niet significant		-				0	
3 Brandstof en energieactiviteiten (niet opgenomen in scope 1/2)	niet van toepassing		-				0	
4 Upstream vervoer en distributie	n.s.		-				0	
5 Afval geproduceerd bij activiteiten	n.s.		-				0	
6 Zakelijk reisverkeer	2	4	3	72	1	1	0	4%/jaar
7 Woon-werkverkeer werknemers	62	59	61	103	43	35	0	4%/jaar
8 Upstream geleasede activa	n.s.		-				0	
9 Downstreamvervoer	n.s.		-				0	
10 Verwerking verkochte producten	n.v.t.		-				0	
11 Gebruik verkochte producten	n.v.t.		-				0	
12 End-of-life verwerking verkochte producten	n.s.		-				0	
13 Downstream geleasede activa	n.s.		-				0	
14 Franchises	n.v.t.		-				0	
15 Investerings	n.v.t.		-				0	
Totale broeikasgasemissies locatiegebaseerd	3727	3840	3202	83	2581	2104	0	4%jaar
Totale broeikasgasemissies marktgebaseerd	3632	3642	2949	81	2516	2051	0	4%/jaar

2.2 Cijfers CO₂ footprint projecten met gunningvoordeel

Onderstaand is weergegeven:

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid Zuid

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	29235 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	13	Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	29235 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	101	Ton CO ₂
Totaal scope 1			114	Ton CO ₂
Scope 2			0	Ton CO ₂

RWS Brabantse en Midden Limburgse kanalen

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	9611 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	4	Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	9611 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	33	Ton CO ₂
Totaal scope 1			37	Ton CO ₂
Scope 2			0	Ton CO ₂

Provincie Noord-Brabant O.P.C. 3

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	9701 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	4	Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	9701 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	34	Ton CO ₂
Totaal scope 1			38	Ton CO ₂
Scope 2				
Elektriciteit	4.900 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh	2	Ton CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	4.900 kWh	-0,497 kg CO ₂ / kWh	-2	Ton CO ₂
Totaal Scope 2			0	Ton CO ₂

Provincie Utrecht

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	7136 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	3 Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	7136 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	25 Ton CO ₂
Totaal scope 1			28 Ton CO ₂
Scope 2			
Elektriciteit	13.030 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh	6,5 Ton CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	13.030 kWh	-0,497 kg CO ₂ / kWh	-6,5 Ton CO ₂
Totaal scope 2			0 Ton CO ₂

Japanse Duizendknoop Hoogheemraadschap Noorderkwartier

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	45 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	20 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	45 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	156 kg CO ₂
Totaal scope 1			176 kg CO ₂
Totaal scope 2			0 kg CO ₂

Gemeente Amersfoort Raamovereenkomst

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	870 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	384 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	870 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	3 kg CO ₂
Totaal scope 1			387 kg CO ₂
Totaal scope 2			0 kg CO ₂

Vitens Spaarbekkens Biesbosch

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	59 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	26 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	59 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	204 kg CO ₂
Totaal scope 1			230 kg CO ₂
Totaal scope 2			0 kg CO ₂

Provincie Gelderland

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	7225 liter	0,441 kg CO ₂ / liter		3 Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	7225 liter	3,46 kg CO ₂ / liter		25 Ton CO ₂
Totaal scope 1				28 Ton CO ₂
Scope 2				
Elektriciteit	3.025 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh		2 Ton CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	3.025 kWh	-0,5 kg CO ₂ / kWh		-2 Ton CO ₂
Totaal scope 2				0 Ton CO ₂

Leiden combibad

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	377 liter	0,441 kg CO ₂ / liter		166 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	377 liter	3,46 kg CO ₂ / liter		1305 kg CO ₂
Totaal scope 1				1471 kg CO ₂
Scope 2				
Elektriciteit	1.371 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh		681,4 kg CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	1.371 kWh	-0,497 kg CO ₂ / kWh		-681,4 kg CO ₂
Totaal scope 2				0 Ton CO ₂

Groenonderhoud Utrecht

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	175 liter	0,441 kg CO ₂ / liter		77 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	175 liter	3,46 kg CO ₂ / liter		606 kg CO ₂
Totaal scope 1				683 kg CO ₂
Totaal scope 2				0 Ton CO ₂

Bomenbestek Diemen

Scope 1				
HVO biodiesel uit afvalolie	1345 liter	0,441 kg CO ₂ / liter		1 Ton CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	1345 liter	3,46 kg CO ₂ / liter		5 Ton CO ₂
Totaal scope 1				5 Ton CO ₂
Totaal scope 2				0 Ton CO ₂

Calamiteitencontract Provincie Utrecht (IMS)

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	847 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	374 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	847 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	2932 kg CO ₂
Totaal scope 1			3305 kg CO ₂
Scope 2			
Elektriciteit	84 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh	42 kg CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	84 kWh	-0,497 kg CO ₂ / kWh	-42 kg CO ₂
Totaal scope 2			0 kg CO ₂

Calamiteitencontract Provincie Gelderland (IMS)

Scope 1			
HVO biodiesel uit afvalolie	1883 liter	0,441 kg CO ₂ / liter	830 kg CO ₂
Diesel (in HVO-diesel mix)	1883 liter	3,46 kg CO ₂ / liter	6514 kg CO ₂
Totaal scope 1			7344 kg CO ₂
Scope 2			
Elektriciteit	87 kWh	0,497 kg CO ₂ / kWh	0 kg CO ₂
Waarvan groene stroom uit windkracht	87 kWh	-0,497 kg CO ₂ / kWh	0 kg CO ₂
Totaal scope 2			0 kg CO ₂

2.3 Verbranding van biomassa

Verbranding bij biomassa heeft niet plaatsgevonden bij Van Doorn in de periode januari t/m juni 2025.

2.4 GHG verwijderingen

Binding van CO₂ (broeikasgasverwijdering) heeft niet plaatsgevonden bij Van Doorn in de periode januari t/m juni 2025.

2.5 Uitzonderingen

Van Doorn heeft gekozen Airco Refrigerants (scope 1, directe emissiebron) uit te sluiten van deze CO₂ inventarisatie. De airco's zijn allemaal gesloten systemen met een kleine koelmiddelinhoud. Bijvullen van deze installaties komt zelden tot nooit voor. Het bijhouden en rapporteren van deze mogelijke emissiebron is daarom weinig relevant.

Bijlagen

bijlage 1. Werkwijze

De CO₂ footprint waarover in deze rapportage verantwoording wordt afgelegd is samengesteld op basis van de ISO 14064-1: 2018 en de CO₂ prestatieladder versie 3.1. De gebruikte conversiefactoren zijn dan ook allen afkomstig uit het handboek van de CO₂ prestatieladder. Omdat het gaat om zeer specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren geschikt voor het omrekenen van de broeikasgascategorieën data naar de daarmee gepaard gaande CO₂ emissie.

Om de CO₂ emissie te kwantificeren is gebruik gemaakt van de milieubarometer¹ van Stimular. De werkwijze komt hier op neer:

Het aantal ton CO₂ emissie van een categorie wordt bepaald door de geregistreerde hoeveelheid van een basiseenheid CO₂ emissiebron te vermenigvuldigen met de relevante CO₂ conversiefactor uit de CO₂ prestatieladder.

Onderstaand is de kwantificatiemethode en basis van gebruikte cijfers in de rekenmodule toegelicht. Ook is de invloed van mogelijke onzekerheden toegelicht.

Kwantificatiemethode inclusief toelichting van onzekerheden

Brandstoffen

CO₂ emissie door aardgasverbruik is gekwantificeerd aan de hand van de hoeveelheid kubieke meters verbruikt aardgas per vestiging. Deze hoeveelheid wordt geregistreerd op vestigingniveau, op basis van facturatie door de leverancier en opnamen van meterstanden.

Het gebruik van propaangas wordt geregistreerd aan de hand van geleverde hoeveelheden o.b.v. facturen.

Direct verbruik wordt niet geregistreerd, echter leidt dit (eventueel) enkel tot een overschatting van de CO₂ footprint.

Brandstoffen mobiele werktuigen

Uitgangspunt voor de CO₂ footprint is dat alle voertuigen en materieel van Van Doorn worden geregistreerd als mobiele werktuigen: zowel draagbaar materieel zoals bladblazers en motorkettingzagen, als kranen, veegwagens, werkbussen en vrachtwagens.

Reden hiervoor is dat ook werkbussen en vrachtwagens direct worden ingezet bij projecten en slechts in uitzonderingen alleen worden ingezet voor doeleinden van goederen- of personenvervoer naar projecten.

Bij uitzondering kan het dus voorkomen dat een vrachtwagen, danwel werkbus in de praktijk enkel is ingezet voor goederen- of personenvervoer en niet is ingezet voor de uitvoering van een project. Dit heeft echter geen gevolgen voor de kwantificatie van de CO₂ footprint, in beide situaties wordt dezelfde conversiefactor toegepast (kgCO₂ / liter brandstof die van toepassing is).

Mobiele werktuigen verbruiken diesel, benzine of LPG. Dieselverbruik wordt per voertuig automatisch geregistreerd door middel van registratie van getankte hoeveelheden bij de pomp. Benzine op basis van registratie van getankte hoeveelheden reguliere benzine, danwel de uitgifte van 4-takt of 2-takt Motoplus ten behoeve van projecten in het magazijn. LPG wordt geregistreerd op basis van registratie van getankte hoeveelheden.

¹ www.milieubarometer.nl

Voor alle energiestromen wordt de betreffende conversiefactor voor vervoersmiddelen van de CO₂ prestatieladder gebruikt.

Voor de 2-takt Motoplus brengt dit een onzekerheidsfactor met zich mee, aangezien dit een ander soort benzine betreft. Milieubarometer maakt het wel mogelijk om deze bron separaat te registreren, echter wordt vervolgens de conversiefactor voor reguliere benzine toegepast. Het vermoeden bestaat dat de 2-takt Motoplus meer CO₂ emissie veroorzaakt doordat het productieproces gecompliceerder ligt, tot op heden is dat echter nog niet doorvertaald in een andere conversiefactor en is er dus geen beter alternatief voorhanden.

Zakelijk verkeer

CO₂ emissie door het gebruik van leaseauto's voor personenvervoer zijn per organisatieonderdeel (van Doorn, Signa Terra, Dover) toegekend aan de CO₂ inventarisatie. Van Doorn heeft inzicht in het aantal liters brandstofgebruik per maand, geregistreerd door de leasemaatschappij. Derhalve is er gekozen om de CO₂ conversiefactor voor conventionele personenauto's gebruik makend van respectievelijk diesel en benzine uit de CO₂ prestatieladder aan te houden voor de inventarisatie.

Tevens is van toepassing het elektraverbruik van elektrische voertuigen. Onderverdeeld in een deel dat wordt gedeclareerd op basis van aantal gereden kilometers / verbruikte kWh en een deel dat wordt verbruikt door laadpalen op de locaties van Van Doorn. Dit laatste deel is reeds opgenomen onder ingekochte elektriciteit.

Er bestaat momenteel geen inzicht in de verdeling van zakelijk-, woon-werk- en privé verkeer van leasewagens. Gevolg is dat het volledige verbruik wordt toegeschreven aan de CO₂ footprint, dit leidt echter enkel tot een overschatting van de footprint.

Ingekochte elektriciteit

CO₂ emissie door ingekochte elektriciteit is gekwantificeerd aan de hand van het aantal kWh elektriciteit dat is verbruikt. De hoeveelheid wordt geregistreerd op vestigingsniveau op basis van facturatie door de leverancier en opnames van meterstanden.

Zakelijk verkeer met privéwagens

Het gebruik van privéauto's voor zakelijk gebruik is gekwantificeerd aan de hand van gedeclareerde kilometers. Deze worden door Van Doorn op het niveau van organisatieonderdeel geregistreerd. Omdat het niet inzichtelijk is van wat voor type brandstof en welke hoeveelheid brandstof gebruik is gemaakt, is er uit noodzaak gekozen de conversiefactor voor een conventionele personenauto met brandstoftype onbekend aan te houden uit de CO₂ prestatieladder.

Vanzelfsprekend brengt dit een kleine onzekerheidsfactor met zich mee. Aannemelijk is echter dat de conversiefactor uit de CO₂ prestatieladder een valide indicator is. Door deze te gebruiken in de inventarisatie is de onzekerheidsfactor zo beperkt mogelijk gehouden.

De gepresenteerde resultaten moeten met inachtneming van de bovengenoemde onzekerheden (cursief) altijd gepresenteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Echter, op basis van de door Van Doorn gepresenteerde gegevens en de onderbouwing van de gebruikte indicatoren kunnen we stellen dat deze zeer gering is.

Projecten


Voor projecten kan CO₂ emissie als volgt worden gekwantificeerd:

- aardgasverbruik: niet van toepassing. Aardgas wordt enkel gebruikt ten behoeve van de verwarming van kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen waarin materieel wordt opgeslagen / onderhouden en is derhalve niet direct toe te schrijven aan verbruik t.b.v. de uitvoering van projecten;
- propaangas: verbruik wordt geregistreerd op projectniveau, wanneer van toepassing wordt dit toegeschreven aan specifieke projecten;
- brandstofverbruik mobiele werktuigen: deze energiestroom is volledig toe te schrijven aan de uitvoering van projecten. Op projectniveau wordt de inzet van materieel geregistreerd;
- zakelijk verkeer: deze energiestroom is toe te schrijven aan de uitvoering van projecten, het betreft het verbruik van leasewagens van uitvoerders en directie ten behoeve voorbereiding en uitvoering van projecten. Verbruik wordt geregistreerd op projectniveau;
- elektriciteitsverbruik. elektriciteit wordt enkel gebruikt ten behoeve van de van kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen waarin materieel wordt opgeslagen / onderhouden en is derhalve niet direct toe te schrijven aan verbruik t.b.v. de uitvoering van projecten;
- zakelijk verkeer met privéwagens: privéwagens worden enkel gebruikt voor opleidingen, bijeenkomsten etc. Derhalve is dit verbruik niet toe te schrijven aan de uitvoering van projecten;

In algemeen geldt dan ook dat de onderdelen propaangas, brandstofverbruik mobiele werktuigen en zakelijk verkeer van de bedrijf-footprint zijn toe te schrijven aan de projectenportefuille.

Voor projecten met gunningvoordeel geldt dat op projectniveau het verbruik van propaangas, brandstofverbruik mobiele werktuigen, en zakelijk verkeer per uur worden geregistreerd. Voor elke categorie van inzet (de diverse soorten materieel, type brandstofverbruik zakelijk verkeer t.b.v. project) is door het projectbureau een gemiddeld verbruik vastgesteld. Tezamen leiden deze tot totalen van verbruik ten behoeve van het specifieke project. Op basis hiervan wordt de specifieke project footprint berekend en gepresenteerd met behulp van de milieubarometer.

bijlage 2.Scope-indeling



Figuur 1: Grafisch overzicht scope 1, 2 en 3

1. Directe emissie door de eigen organisatie

Scope 1 is alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van eigen fabrieken, vrachtauto's eigen lease- en bedrijfsauto's of eigen gasgebruik (bijv. gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens).

2. Indirecte emissie nodig voor de opwekking van elektriciteit

Scope 2 is de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een elektriciteitsbedrijf of warmte van een stadsverwarming. De emissie vindt dan plaats bij het opwekken van de elektriciteit of warmte.

3. Overige indirecte emissie die wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten

Scope 3 is alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking. Papierverbruik, woon-werkverkeer van medewerkers met een privéauto en de CO₂-uitstoot door auto's van bezoekers.

bijlage 3. Cross Reference ISO 14064-1: 2018

Verantwoording Rapportage volgens ISO 14064-1:2018

ISO 14064-1: 2018	9.3.1 Report content 2018	Description
	A	Reporting organisation
	B	Person responsible
	C	Reporting period
5.1	D	Organisational boundaries
	E	Documentation of reporting boundaries, including criteria determined by the organisation to defining significant emissions
5.2.2	F	Direct GHG emissions, quantified separately for CO ₂ [CH ₄ , N ₂ O, NF ₃ , SF ₆ and other appropriate GHG-groups (HFC's, PFC's etc.)) in tonnes of CO ₂ -eq. [Handboek 3.1 van de CO ₂ -prestatieladder verplicht de organisatie niet de aanvullende gassen te meten en op te nemen in de verslaglegging.]
Annex D	G	A description of how biogenic CO ₂ emissions and removals are treated in the GHG inventory and the relevant biogenic CO ₂ emissions and removals quantified separately in tonnes of CO ₂ (See annex D)
5.2.2	H	If quantified: direct GHG removals in tonnes of CO ₂ -eq
5.2.3	I	Explanation of the exclusion of any significant GHG sources or sinks from the quantification
5.2.4	J	Quantified indirect GHG emissions separated by category in tonnes of CO ₂ -eq
6.4.1	K	The historical Base year selected and the base-year GHG inventory
6.4.1	L	Explanation of any change to the base year or other GHG data or categorization and any recalculation of the base year or other GHG inventory, and documentation of any limitations of comparability resulting from such recalculation.
6.2	M	Reference to, or description of, qualification approaches, including reasons for their selection

6.2	N	Explanation of any changes to quantification approaches previously used
6.2	O	Reference to, or description of, GHG emission or removal factors used.
8.3	P	Description of the impact of uncertainties on the accuracy of the GHG emissions and removals data per category
8.3	Q	Uncertainty assesment description and results
	R	a statement that the GHG report has been prepared in accordance with this document.
	S	a disclosure describing wether the GHG inventory, report or statement has been verified, including the type of verification and level of assurance achieved
	T	The GWP values used in the calculation, as well as their source. If the GWP values are not taken from the latest IPCC report, include the emissions factors or the database reference used in the calculation, as well as their source.